



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lutego 2023 r.

Poz. 907

UCHWAŁA NR LVII/435/23 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 25 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XX/140/20 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilamowice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwała:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XX/140/20 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego, które nie mogą być odprowadzane do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, a odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych, muszą być usuwane w sposób systematyczny, gwarantujący zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiorników bezodpływowych oraz przedostaniem się nieczystości do środowiska. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych winna być dostosowana do ilości zużytej wody oraz pojemności zbiornika bezodpływowego.

2. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych, o których mowa w ust. 1, nie powinna być mniejsza, niż raz na trzy miesiące.

3. W przypadku udokumentowania przez właściciela nieruchomości, że ilość wytworzonych ścieków od ostatniego opróżnienia zbiornika bezodpływowego w trzech kolejnych miesiącach była mniejsza od pojemności tego zbiornika, przepisu ust. 2 nie stosuje się.

4. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych gromadzonych przejściowo w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinna być dostosowana do wymagań określonych w karcie technicznej instalacji, nie rzadziej jednak niż, raz w roku.

5. Odbiór nieczystości ciekłych winien być dokonywany na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z uprawnionym przedsiębiorcą.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik